

Release Note

Release-Typ	Feature Release
Release-Bezeichnung	26-07.01
Gültig ab	08.07.2026

Weitere Informationen zum aktuellen e-card Release sind unter support@svc.co.at sowie www.chipkarte.at/release erhältlich.

Inhalt

ABS: Schnittstellenhebung auf V14	2
Fachlicher Hintergrund	2
Zwischenantwort	2
Dosierung	2
Technische Umsetzung	3

ABS: Schnittstellenhebung auf V14

Service	ABS
Umgebung	GDASWH PROD
Gültig ab	08.07.2026

Fachlicher Hintergrund

Im 38. ABS-Lenkungsausschuss (15.10.2025) wurden zwei Erweiterungen beschlossen: eine **Zwischenantwort** für Bewilligungsanfragen sowie die **Angleichung der Dosierungsinformation** zwischen ABS und e-Rezept.

Zwischenantwort

Für Bewilligungsanfragen, die als **Nicht-Regelfall** klassifiziert sind, kann künftig eine Zwischenantwort an den Antragsteller übermittelt werden. Ein Nicht-Regelfall liegt vor, wenn eine Anfrage aufgrund inhaltlicher, medizinischer oder formaler Besonderheiten nicht im Standardverfahren beurteilt werden kann. Der Status „Zwischenantwort“ signalisiert dem Antragsteller, dass die Bearbeitung länger dauert und die endgültige Entscheidung später erfolgt. Das erhöht die Transparenz im Bearbeitungsprozess und damit die Prozessqualität in ABS.

Rahmenbedingungen:

- **Einmalige Zwischenantwort** pro Bewilligungsanfrage
- Benachrichtigung über das **e-card Messaging-System** (analog zur Rückantwort)
- **Keine Antwortmöglichkeit** für den Antragsteller (keine bidirektionale Kommunikation)

Dosierung

Die maximale Länge der Dosierungsangabe wird **von 25 auf 200 Zeichen** erweitert, um vollständige Dosierungsinformationen – insbesondere aus dem e-Rezept – übertragen zu können.

Hinweis: Bis zur Anpassung des e-Rezept Service wird die Dosierung dort weiterhin auf 25 Zeichen gekürzt, bevor sie an ABS übergeben wird. Die entsprechende Anpassung in e-Rezept befindet sich in Umsetzung.

Technische Umsetzung

Beide Erweiterungen erfordern eine **neue Schnittstellenversion (V14) und folgende Anpassungen in der GDA-Software:**

- Unterstützung der „Zwischenantwort“ (inkl. neuer Statuswert, Abfrage und Anzeige der Zwischenantwort, neue Nachrichtenart im e-card-Messaging-System)
- Unterstützung der erweiterten Feldlänge der Dosierung (200 Zeichen)

Abwärtskompatibilität: V13 unterstützt die Zwischenantwort nicht und verarbeitet bzw. retourniert weiterhin maximal 25 Zeichen bei der Dosierung (längere Angaben werden bei der Ausgabe gekürzt).

Die ABS **Schnittstellenversion V13 entfällt** in allen Umgebungen (PROD und GDASWH) mit **M27a**.